


LEŠENIE 105 x 180 / 250 • OBJÍMKY

Lešenie s prefabrikovanými rámmi s objímkami, s rozstupom medzi rámmi 105-180 a 250 a 105 cm šírky. Toto lešenie môže byť dodávané lakované i pozinkované. Je mimoriadne vhodné pre údržbárske práce v stavebníctve i v priemyselnom oblasti. Umožňuje vyriešiť akýkoľvek problém na stavbe, vjazdu do domu, atď. s priechodom až do 500 cm, pričom boli úzke rozjazdy a rozšírenia pre menšie zastavenie terénu, s externými doskami pre výčnelky a vykladacie plochy navrhnuté tak, aby mohli byť integrované k základným modulom systému. Lešenie je vybavené pozinkovanými kovovými doskami s konštrukčnou funkciou, s príslušnou okopovou zarážkou, prístupovými doskami s prielezom a rebríkom, nosníkmi zábradlia na poslednom poschodí, ochrannými krytmi, tyčami zábradlia s dĺžkou 100 a 200 cm a spodnými nastaviteľnými pätkami


105x180/250 SCAFFOLDING WITH BUSH COUPLING

Prefabricated frame scaffolding with bush coupling designed for loads up to 300 daN/m², with 180/250x 105 cm deck spaces between frames. Both painted and hot-dip galvanized versions are available. This scaffolding is particularly indicated for construction and maintenance in the industrial and building sectors. It enables to solve any problem on a work site. Carriage entrance frame for openings up to 500 cm in width, with narrow bottom frame to reduce surface area occupancy. External brackets for suspended and unloading platforms are designed to integrate with the modular system base. This scaffolding is complete with hot-dip galvanized metal planks that have a structural function, with corresponding safety toeboards, hatch decks with drop-down stairs, side guardrails, gravel guards, 100 and 200 cm guardrail standards and adjustable ground base plates.



Autorizzazione Ministeriale
Ministerial Authorization
Prot. n° 20182/OM-04 del 27/03/1998
Prot. n° 21420/OM-4 del 06/02/2003
Prot. n° 15/VI/6762/14.03.01.01 del 02/05/2007
Prot. n° 15/VI/6780/14.03.01.01 del 02/05/2007

Zloženie rámov vo zvislom smere Vertical frame structure




PRVKY, KTORÉ HO TVORIA SCAFFOLD COMPONENTS

Hĺbka Width	Rozstup Length	Modul s nemennou výškou Module fi x height
1050 mm	1050 mm 1800 mm 2500 mm	2000 mm


Componenti per ponteggi a boccole

Scaffolding with bush couplings components


Telaio <i>Frame</i>	Codice <i>Code</i>
70x250 cm	90-2601




Mezzo telaio <i>Half frame</i>	Codice <i>Code</i>
70x250 cm	90-2606



Telaio <i>Frame</i>	Codice <i>Code</i>
Comipont 105	90-1001
Comipont 2	90-1013



Mezzo telaio <i>Short frame</i>	Codice <i>Code</i>
105	90-1006




Basetta regolabile <i>Adjustable base plates</i>	Codice <i>Code</i>
cm 35	90-3003
cm 50	90-3004




Basetta regolabile <i>Adjustable base plates</i>	Codice <i>Code</i>
cm 75	90-3005
cm 100	90-3006



Basetta semplice <i>Simple base plate</i>	Codice <i>Code</i>
	90-3001




Gancio assiale <i>Connection hook pin</i>	Codice <i>Code</i>
	90-2707Z




Componenti per ponteggi a boccole

Scaffolding with bush couplings components


Corrente parapetto <i>Guardrail ledger</i>	Codice <i>Code</i>
1050 mm	90-1005
1800 mm	90-1002
2500 mm	90-2702




Corrente di testata <i>End ledger</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-2605
1050 mm	90-1005




Diagonale in pianta e in vista per campi da <i>Horizontal and vertical braces for a length of</i>	Codice <i>Code</i>
A-B 2500 mm	90-2703
A-B 1050 mm	90-2708
A-B 1800 mm	90-1003
B 1800 mm	90-1015




Parasassi Ø 48 <i>Gravel Guards</i>	Codice <i>Code</i>
	90-3032



Mensola a sbalzo <i>External bracket</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-3008
1050 mm	90-3007



Puntone per mensola <i>Bracket prop</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-3084 B
1050 mm	90-3084



Componenti per ponteggi a boccole


Scaffolding with bush couplings components

Spodný rám
pre úzky rozjazd
*Lower frame for narrow
carriage entrance*

Codice
Code

550 mm

90-2010




Horný rám pre rozjazd s
výčnelkom
*Upper frame for overhanging
carriage entrance*

Codice
Code

550-1050 mm

90-2011




Rám pre prechod chodcov
*Frame for
walkway access*

700-1050 mm

Codice
Code

90-2013



Tyče zábradlia
Guardrail tubes


Codice
Code

1000 mm

90-3009

2000 mm


90-3012



Ukotvenie skrutkou s
hákom Ø 22 mm
*Anchor screw with Ø 22
mm hook*

Codice
Code

90-3033



Rúrkové ukotvenia
Tube pin anchors


Codice
Code

A - Ø 22

90-3060Z

B - Ø 48

90-3062Z



Nosník vjazdu do domu
Beam for walkway


Codice
Code

3600 mm



90-2513

5000 mm


90-2515




Doska sicurblock s rozmerom 330 mm <i>330 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
2500 mm	90-3024 Z
2000 mm	90-3045 Z
1800 mm	90-3039 Z
1500 mm	90-3046 Z
1250 mm	90-3047 Z
1110 mm	90-3048 Z
1000 mm	90-3049 Z




Doska sicurblock s rozmerom 500 mm <i>500 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
1800 mm	90-3026 Z
1050 mm	90-3038 Z




Doska s prielezom sicurblock <i>Hatch deck</i>	Codice <i>Code</i>
500x1800 mm	90-3028 Z
660x2500 mm	90-3037 Z



Doska s prielezom 500 mm <i>500 mm hatch deck</i>	Codice <i>Code</i>
attacco DX - 1800 mm <i>Right</i>	90-3027 DX
attacco SX - 1800 mm <i>Left</i>	90-3027 SX



Doska s prielezom 500 mm <i>500 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
attacco DX - 1800 mm <i>Right</i>	90-3025 DX
attacco SX - 1800 mm <i>Left</i>	90-3025 SX



Componenti tavole metalliche

Metallic plank components

Doska okopovej zarážky čelnej časti
Head toeboard

1110 mm	90-3059
1050 mm	90-3029
700 mm	90-3058

Codice
Code



Doska okopovej zarážky H 200
mm *200 mm H toeboard*

2500 mm	90-3070
2000 mm	90-3065
1800 mm	90-3031
1500 mm	90-3066
1250 mm	90-3067
1110 mm	90-3068
1000 mm	90-3069


Codice
Code



Kompenzačná doska
Compensation plank


2500 mm	90-3110
2000 mm	90-3111
1800 mm	90-3112
1500 mm	90-3113
1250 mm	90-3114
1110 mm	90-3115
1000 mm	90-3116

Codice
Code



Rebrík pre priele
Ladder for hatch deck

Codice
Code
90-3023 Z



Hliníková/viacvrstvá doska s prielezom
Multilayered aluminium hatch deck

2500 mm	90-3071
1800 mm	90-3057

Codice
Code

