

LEŠENIE 105 x 180 S ČAPMI

Lešenie s prefabrikovanými rámami s čapmi, navrhnuté pre zaťaženie až do 300 daN/m², s rozstupom medzi rámami 108 cm a šírkou 105 cm. Lešenie s nosníkmi a diagonálami, ktoré sú priradené ku kovovým doskám s konštrukčnou funkciou.

Toto lešenie je mimoriadne vhodné pre konštrukčné a údržbárske práce; široká škála príslušenstva umožňuje vyriešiť akýkoľvek problém na stavbe, ako: vjazdy do domu so svetlosťou až do 360 cm, úzke rozjazdy a rozšírenia pre menšie zastavenie terénu, s externými doskami pre výčnelky a vykladacie plochy v rôznych výškových polohách budovy.


Systém je vybavený pozinkovanými kovovými doskami s príslušnou okopovou zarážkou, prístupovými doskami s prielezom a rebrikom, bezpečnostnými zábradliami na poslednom poschodí, ochrannými krytmi, stĺpikmi zábradlia na poslednom poschodí s dĺžkou 100 a 200 cm a spodnými nastaviteľnými pätkami.

105x180 FRAME SCAFFOLDING WITH PIN COUPLING

Prefabricated scaffolding frame with pin couplings is designed to support a load up to 300 daN/m² with a 180x105 cm deck space between frames. This scaffolding, including ledgers and diagonals, comes with metal planks that have a structural function and is particularly indicated for construction and maintenance work. Its wide range of accessories enable to solve any problem arising on a work site as it has carriage entrance frames for openings up to 360 cm with narrow base frames with upper frame widening to reduce surface area occupancy and external brackets for suspended and unloading platforms on different levels of the building.

The system is complete with hot-dip galvanized metal planks with corresponding safety toeboards, hatch decks with drop-down stairs, side guardrails, gravel guards, 100 and 200 cm top guardrail standards and adjustable base plates.

Zloženie rámov vo zvislom Vertical Vertical frame structure




PRVKY, KTORÉ HO TVORIA SCAFFOLD COMPONENTS

Hĺbka Width	Rozstup Length	Modul s nemennou výškou Module fi x height
1050 mm	1050 mm 1800 mm	2000 mm


Componenti per ponteggi a perni

Pin coupling scaffolding components

Rám s čapmi <i>Frame with pin couplings</i>	Codice <i>Code</i>
1050x1800 mm	90-1007




Polovičný rám s čapmi <i>Half frame with pin couplings</i>	Codice <i>Code</i>
	90-1019




Nosníky zábradlia <i>Guardrail ledgers for a length of</i>	Codice <i>Code</i>
1050 mm	90-1012
1800 mm	90-1008




Koncová část zábradlia <i>End coupler</i>	Codice <i>Code</i>
1000 mm	90-1011
2000 mm	90-3090




Diagonála v pôdoryse <i>horizontal brace for a length of</i>	Codice <i>Code</i>
1050 mm	90-1020
1800 mm	90-1010



Bránka čelných částí <i>End gate</i>	Codice <i>Code</i>
	90-3030




Diagonála in vista <i>Vertical brace for a length of</i>	Codice <i>Code</i>
1050 mm	90-1021
1800 mm	90-1009




Componenti per ponteggi a boccole

Scaffolding with bush couplings components


Corrente parapetto <i>Guardrail ledger</i>	Codice <i>Code</i>
1050 mm	90-1005
1800 mm	90-1002
2500 mm	90-2702




Corrente di testata <i>End ledger</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-2605
1050 mm	90-1005




Diagonale in pianta e in vista per campi da <i>Horizontal and vertical braces for a lenght of</i>	Codice <i>Code</i>
A-B 2500 mm	90-2703
A-B 1050 mm	90-2708
A-B 1800 mm	90-1003
B 1800 mm	90-1015




Parasassi Ø 48 <i>Gravel Guards</i>	Codice <i>Code</i>
	90-3032



Mensola a sbalzo <i>External bracket</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-3008
1050 mm	90-3007



Puntone per mensola <i>Bracket prop</i>	Codice <i>Code</i>
700 mm	90-3084 B
1050 mm	90-3084



Componenti per ponteggi a boccole


Scaffolding with bush couplings components

Spodný rám
pre úzky rozjazd
*Lower frame for narrow
carriage entrance*

Codice
Code

550 mm

90-2010




Horný rám pre rozjazd s
výčnelkom
*Upper frame for overhanging
carriage entrance*

Codice
Code

550-1050 mm

90-2011




Rám pre prechod chodcov
*Frame for
walkway access*

700-1050 mm

Codice
Code

90-2013



Tyče zábradlia
Guardrail tubes


Codice
Code

1000 mm

90-3009

2000 mm


90-3012



Ukotvenie skrutkou s
hákom Ø 22 mm
*Anchor screw with Ø 22
mm hook*

Codice
Code

90-3033



Rúrkové ukotvenia
Tube pin anchors


Codice
Code

A - Ø 22

90-3060Z

B - Ø 48

90-3062Z



Nosník vjazdu do domu
Beam for walkway


Codice
Code

3600 mm



90-2513

5000 mm


90-2515




Doska sicurblock s rozmerom 330 mm <i>330 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
2500 mm	90-3024 Z
2000 mm	90-3045 Z
1800 mm	90-3039 Z
1500 mm	90-3046 Z
1250 mm	90-3047 Z
1110 mm	90-3048 Z
1000 mm	90-3049 Z




Doska sicurblock s rozmerom 500 mm <i>500 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
1800 mm	90-3026 Z
1050 mm	90-3038 Z




Doska s prielezom sicurblock <i>Hatch deck</i>	Codice <i>Code</i>
500x1800 mm	90-3028 Z
660x2500 mm	90-3037 Z



Doska s prielezom 500 mm <i>500 mm hatch deck</i>	Codice <i>Code</i>
attacco DX - 1800 mm <i>Right</i>	90-3027 DX
attacco SX - 1800 mm <i>Left</i>	90-3027 SX



Doska s prielezom 500 mm <i>500 mm clinciata plank</i>	Codice <i>Code</i>
attacco DX - 1800 mm <i>Right</i>	90-3025 DX
attacco SX - 1800 mm <i>Left</i>	90-3025 SX




Componenti tavole metalliche

Metallic plank components

Doska okopovej zarážky čelnej časti
Head toeboard

1110 mm	90-3059
1050 mm	90-3029
700 mm	90-3058


Codice
Code



Doska okopovej zarážky H 200 mm
200 mm H toeboard

2500 mm	90-3070
2000 mm	90-3065
1800 mm	90-3031
1500 mm	90-3066
1250 mm	90-3067
1110 mm	90-3068
1000 mm	90-3069


Codice
Code



Kompenzačná doska
Compensation plank


2500 mm	90-3110
2000 mm	90-3111
1800 mm	90-3112
1500 mm	90-3113
1250 mm	90-3114
1110 mm	90-3115
1000 mm	90-3116

Codice
Code



Rebrík pre priele
Ladder for hatch deck

Codice
Code
90-3023 Z



Hliníková/viacvrstvá doska s prielezom
Multilayered aluminium hatch deck

2500 mm	90-3071
1800 mm	90-3057

Codice
Code

