

PROFIL 2700 S100

PROFILO S100 | PROFIL S100 | PROFIL S100 | ПРОФИЛЬ S100

H2700

ACCIAIO | STEEL | STAHL | СТАЛЬ

MODULO 2700/S100 SMALL H2700 | MODULO 2700/S100 SMALL H2700 | MODULO 2700/S100 SMALL H2700 | Модуль 2700/S100 малая H2700

Zelené betonárske debnenie dlhé 270 cm, aj z ocele, je všestranné, na rýchle použitie, keďže môže byť ľahko presunuté aj bez pomoci žeriavu alebo teleskopického vozidla. Rám, navrhnutý a postavaný s profilom 10 cm, v kombinácii s 18 mm fínskou brezovou preglejkou, zaručuje odolnosť voči betónovému tlaku 60 kN/m².

Je dôležité zdôrazniť, že debnenie môže byť umiestnené horizontálne aj vertikálne a sa kombinuje s rovnakým modulom výšky 135 cm

The green formwork, 270-cm high, even if in steel is versatile and fast to use as it can be easily moved manually without the aid of a crane or telescopic means.

The frame has been designed and realized with 10-cm section and -together with the multilayer in 18-mm Finnish birch- ensures a concrete pressure resistance of 60 kN/m².

Please note that the formwork can be positioned both horizontally and vertically and are combined with the same 135-cm high module.

Die 270-cm-hohe, grüne Schalung ist trotz ihrer Stahlstruktur vielseitig und kann schnell eingesetzt werden, da sie leicht von Hand und ohne Hilfe von Kränen oder anderen Teleskophuborganen bewegt werden kann.


Der Rahmen mit einem 10-cm-starken Profil garantiert zusammen mit der 18-mm-starken Mehrschichtstruktur aus finnischem Birkenholz einen Druckwiderstand des Betons von 60 kN/m².

Es soll daran erinnert werden, dass die Schalungen sowohl waagrecht als auch senkrecht positioniert und mit demselben, 135-cm-hohen Modul kombiniert werden können.

Стальная опалубка зеленого цвета высотой 270 см является универсальной и быстро обрабатываемой, так как ее можно легко перемещать вручную, без привлечения крана или телескопического подъемника. Щиты выполнены из профиля шириной 10 см., палуба щитов - из ламинированной фанеры производства Финляндии толщиной 18 мм. Щиты гарантированно могут выдержать давление бетона 60 кН/м². Щиты можно устанавливать как горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, и комбинировать с аналогичными модулями высотой 135 см.



MODULO 2700/S100 SMALL H2700 | MODULO 2700/S100 SMALL H2700
MODULO 2700/S100 SMALL H2700 | МОДУЛЬ 2700/S100 МАЛАЯ H2700



Mis. Mis Maße Размер	Cod. N° Cod. n° Code Nr. Код №	Sup. m² Area sq. m² Fläche m² Площадь, м²	Peso kg Weight Gewicht kg Вес, кг
2700X2000X100	270200F	5,40	225,00
2700X900X100	270090F	2,43	93,00
2700X700X100	270070F	1,89	75,00
2700X600X100	270060F	1,62	67,00
2700X550X100	270055F	1,48	63,00
2700X500X100	270050F	1,35	60,00
2700X450X100	270045F	1,21	57,00
2700X400X100	270040F	1,08	52,00
2700X300X100	270030F	0,81	43,00
2700X250X100	270025F	0,67	39,00
2700X200X100	270020F	0,54	36,00

PROFILO S100 | PROFIL S100 | PROFIL S100 | ПРОФИЛЬ S100



H1350

ACCIAIO | STEEL | STAHL | СТАЛЬ

MODULO 2700/S100 SMALL H1350 | MODULO 2700/S100 SMALL H1350 | MODULO 2700/S100 SMALL H1350 | МОДУЛЬ 2700/S100 МАЛАЯ H1350



MODULO 2700/S100 SMALL H1350 | MODULO 2700/S100 SMALL H1350
MODULO 2700/S100 SMALL H1350 | МОДУЛЬ 2700/S100 МАЛАЯ H1350



Mis. Mis Maße Размер	Cod. N° Cod. n° Code Nr. Код №	Sup. m² Area sq. m² Fläche m² Площадь, м²	Peso kg Weight Gewicht kg Вес, кг
1350X900X100	135090F	1,22	46,00
1350X700X100	135070F	0,95	40,00
1350X600X100	135060F	0,81	34,00
1350X550X100	135055F	0,75	28,00
1350X500X100	135050F	0,67	26,00
1350X450X100	135045F	0,61	24,00
1350X400X100	135040F	0,54	23,00
1350X300X100	135030F	0,40	22,00
1350X250X100	135025F	0,34	19,00
1350X200X100	135020F	0,27	17,00